










VOLL-CONTAINER-STAPLER

• H28-52XM-16CH • RS 46 CH-IH







VERLÄSSLICHE TECHNOLOGIE

Hyster® Stapler sind auf möglichst geringe Betriebskosten über die gesamte Lebensdauer ausgelegt. Zusammen mit unseren Zulieferern, die wir nach höchsten Qualitätsanforderungen auswählen, entwickeln wir nahtlos integrierte Systeme, die für maximale Wirtschaftlichkeit und Zuverlässlichkeit sorgen. Diese neue Generation an Voll-Container-Staplern bietet mit einem bis zu 20 % niedrigeren Verbrauch die beste Kraftstoffeffizienz am Markt.

Der rigorose Konstruktions- und Testprozess speziell für die Containerstaplerserie von Hyster® bedeutet, dass diese Stapler härter, länger und schneller arbeiten. Damit Ihr Unternehmen immer einen Vorsprung hat. Auf diese leistungsstarken, reibungslos laufenden Stapler können Sie sich auch unter rauesten Einsatzbedingungen verlassen.

Integrierte Systeme

Alle Voll-Container-Stapler von Hyster® sind mit robusten Komponenten auf dem neuesten technischen Stand ausgestattet, die nahtlos ineinandergreifen. So ist für eine präzise Steuerung und weiches Schalten gesorgt, die Fahrerkomfort und Produktivität maximieren.









ERSTKLASSIGE SPREADER-OPTIONEN

Die Voll-Container-Stapler von Hyster® sind mit kettenlosen Spreadern und hydraulisch betätigten vertikalen Twistlocks ausgestattet. Das System für die Hubgerüstmontage erhöht für einen möglichst wirtschaftlichen Betrieb die Resttragfähigkeit des Staplers und passt sich automatisch an Lasten auf Trailern oder unebenen Untergründen an.

Die langlebige Konstruktion bietet klare Vorteile, darunter die beiden parallelen Teleskopträger, die für maximale Überlappung sorgen. Die Teleskopabschnitte sind so positioniert, dass sowohl die vertikalen als auch die sehr hohen horizontalen Kräfte aufgenommen werden.

Steuerungs- und Schutzsystem

Der Spreader-Status wird durchgängig überwacht. LED Kontrollleuchten zeigen an, wenn der Spreader korrekt positioniert, verriegelt oder nicht verriegelt ist. Alle Signale sind wesentliche Voraussetzung für die Schutzfunktionen des Spreaders wie Twistlock-Aktivierung, Ein- oder Ausfahren und Hubunterbrechung.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Der Spreader wird bei korrekter Positionierung am Container automatisch verriegelt. entriegelt kann nur manuell über einen Schalter in der Kabine erfolgen.
- Für den sicheren und produktiven Betrieb ist das Twistlock-Modul mit Kontrollleuchten (1 rot, 2 orange und 1 grün) am Spreader und in der Kabine ausgestattet.
- Die mechanisch wirkende horizontale Neigung (MPS) des Spreaders sorgt dafür, dass Container auch auf geneigten Flächen auf- oder abgesetzt werden können. Optional steht für diese Funktion auch die hydraulisch gesteuerte horizontale Neigung (PPS) zur Verfügung.
- Das Twistlock-Sicherheitssystem sorgt dafür, dass die Twistlocks vor dem Heben eines Containers an allen 4 Ecken aufgesetzt sein müssen, bevor sie automatisch verriegelt. Erst wenn erneut das Aufsetzsignal angezeigt wird kann der Bediener den Container entriegeln.
- Das Hubunterbrechungssystem sorgt dafür, dass Container nur mit vollständig verriegelten Twistlocks gehoben werden können.
- Der Spreader ist mit einem Containerzähler ausgestattet.









VERLÄSSLICHE KOMPONENTEN

Die Voll-Container-Stapler von Hyster® sind mit langlebigen und zuverlässlichen Komponenten ausgestattet, die für Service und die regelmäßige Wartung leicht zugänglich sind. Kabelbäume und Hydraulikschläuche sind bei allen Staplern geordnet und klar geführt. Die integrierte Telematik vereinfacht Planung und Berichte für die regelmäßige Wartung. So ist für maximale Betriebszeiten, Leistung und Verlässlichkeit Ihres Fuhrparks gesorgt.

Erstklassiger Ersatzteil- und Serviceversorgung

Originalersatzteile und Zubehör von Hyster werden umgehend geliefert – damit Sie mehr als 2 Millionen Staplerersatz- und Zubehörteile aus einer Hand beziehen können.
























HALD & GRUNEWALD

LÖSUNGEN, DIE ENTLASTEN

Hald & Grunewald GmbH Johannes-Kepler-Str. 14 + 18, D-71083 Herrenberg Telefon: 07032/27050

E-Mail: verkauf@hald-grunewald.de Web: www.hald-grunewald.de



haldundgrunewald



O hald_grunewald

HYSTER-YALE UK LIMITED unter dem Handelsnamen Hyster Europe. Eingetragene Adresse: Centennial House, Building 4.5, Frimley Business Park, Frimley, Surrey GU16 7SG, Vereinigtes Königreich. Eingetragen in England und Wales. Handelsregisternummer: 02636775.

HYSTER, 🛗 und FORTENS sind eingetragene Marken in der Europäischen Union und in einigen anderen Ländern.

MONOTROL® ist eine eingetragene Marke und DURAMATCH und 🗪 sind Marken in den USA und in einigen anderen Ländern. Hyster-Produkte können ohne Vorankündigung verändert werden. Abbildungen von Gabelstaplern können Sonderausstattungen zeigen, die nicht zum Standardlieferumfang gehören.