

100% elektrisch

MT
625E



Scannen und herausfinden
mehr Informationen
auf manitou.com

 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sicherheit für den Bediener und ihre Umgebung

Manitou ist bestrebt, Maschinen zu entwickeln, die dem Bediener eine optimale Sicherheit bietet.

- **Wegfahrsperre über Sensor am Sicherheitsgurt**
Diese Option verhindert, dass der Bediener die Maschine starten kann, wenn der Sicherheitsgurt nicht richtig angelegt ist.
- **Warnung bei Ladevorgang**
Das Gerät kann nicht gestartet werden, wenn die Batterie geladen wird.
- **Optimale Rundumsicht**
An der Last und bei 360°.
- **Joystick mit Fahreranwesenheitserkennung**
Der JSM®-Präsenzmelder verhindert unerwünschte Bewegungen und sorgt für absolute Sicherheit für den Bediener und seine Umgebung.
- **Automatische Feststellbremse**
Mit Berganfahrhilfe.

SICHERHEITSPAKET

Eine Option die begleitet und schützt. Der Fahrer wird in Echtzeit über Fahrmanöver informiert, das ihn einem Risiko aussetzen könnte. Es warnt die Teams vor Ort vor einem unangemessenen Verhalten des Fahrers und sendet die Informationen an den Flottenmanager zur Vermeidung von Unfällen.



Kurzanleitung per Video unter Verwendung des QR-Codes. Reduce Risks unterstützt Sie bei der Nutzung Ihrer Maschine.



Zu Ihren Diensten

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft und überlassen Sie den Rest uns! Erleben Sie den reibungslosen Übergang zur elektrischen Energie mit Manitou.

- **Vernetzte Maschinen**
Bleiben Sie mit Ihrem Teleskoplader verbunden: Sehen Sie seine Position in Echtzeit, planen Sie die Wartung voraus und analysieren Sie seine Leistung. Und das auf PC, Smartphone oder Tablet.
- **Finanzierung**
Sie sind sich nicht sicher, ob Sie kaufen oder leasen sollen? Es gibt verschiedene Finanzierungslösungen. Fragen Sie Ihren Händler um Rat.
- **Garantie Verlängerung**
Kalkulierbare Kosten - kalkulierbares Risiko, dank einer modularen Möglichkeit der Garantie Verlängerung von Manitou.
- **Wartungsvertrag**
Beauftragen Sie Spezialisten mit der Wartung und Sie können sich auf einen proaktiven und tadellosen Service verlassen. Im Falle eines Wiederverkaufs bleibt Ihr Fahrzeug im Wert stabil.
- **Erweiterung**
Es ist nie zu spät, Ihren Manitou aufzurüsten, denn es gibt eine breite Palette an Nachrüstungsmöglichkeiten.

Senkung Ihrer Betriebskosten

Manitou ist bestrebt, Ihre Gesamtbetriebskosten durch minimale tägliche Kontrollen, geringen Wartungsaufwand und niedrige Energiekosten zu senken!



- **Robustheit**
Hochbelastbare Motorhaube, Zylinder und Schläuche durch den Ausleger geschützt. Im Chassis Inneren sind die Antriebsbatterien untergebracht.
- **Weniger Betriebsstunden auf der Uhr!**
Elektrische Maschinen haben zwischen 20 und 30 % weniger Arbeitsstunden als dieselbetriebene Maschinen (Leerlaufzeiten gibt es so gut wie gar nicht).
- **LED-Beleuchtung**
Ein wirtschaftliches, leistungsfähigeres System mit längerer Lebensdauer.
- **Regeneration**
Durch verlassen des Fahrpedals aktiviert sich das Energierückgewinnungssystem für einen geringeren Kraftstoffverbrauch und eine größere Reichweite.
- **Wartung**
Die Maschine ist für einen schnellen und einfachen Zugang zu den Komponenten und Schmierstellen konzipiert.

Wartung
-56%
gegenüber Diesel

Benutzerfreundlichkeit

Schnell und intuitiv zu bedienen:

- Manitou-DNA
- Intuitives, benutzerfreundliches Harmony-Dashboard
- Stufenlose Geschwindigkeit
- Automatische Parkbremse mit Berganfahrhilfe
- Leicht identifizierbare farbige Piktogramme
- Start-up in weniger als 2 Sekunden!

Anstecken/Nachladen in Sekundenschnelle. Ein spezieller und sicherer Stauraum für das Ladekabel befindet sich auf der Rückseite des Geräts in der Nähe der Steckdose.



6_m Hubhöhe

2,5_t max. Tragkraft

3,40_m max. Reichweite

3 Lenkarten



Optimaler Kabinenzugang
Nur ein Schritt



Intuitive Anzeige
22 Sprachen



Ergonomischer JSM
Für maximalen Komfort

Übersicht
Klicken Sie hier, um
Ihre zukünftige
Kabine zu entdecken

**Vereinfachtes
Benutzerhandbuch
Verfügbar in jeder
Maschine**

Elektrizität für den Ultrakompakten



Übersichtlichkeit
gute Sicht auf das Anbaugerät
und die Last

**Kumulative hydraulische
Bewegungen**
Für maximale Effizienz

Integriertes Ladegerät
3kW oder 9kW für Standard-
oder Schnellladung

Widerstandsfähige
Motorhaube gegen
Stöße und Vibrationen

Akku-Pack
in den Fahrwerksrahmen
integriert für optimalen Schutz

Wenderadius
3.31m

Bodenfreiheit
33 cm
Hohe Leistung im
Gelände

Keine Emissionen
Niedriger Geräuschpegel

Warum wählen Sie die Lithium-Ionen ?

Der MT 625e ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Diese Technologie hat viele Vorteile, wie z. B. einen geringen Wartungsaufwand und die Möglichkeit der gelegentlichen Aufladung (teilweises und häufiges Aufladen der Batterie). Die nutzbare Kapazität einer Lithium-Ionen-Batterie und ihre Lebensdauer gehören ebenfalls zu den besten! Ganz zu schweigen von ihrer Klimabeständigkeit und ihrem Wirkungsgrad von nahezu 100 %.

Reduzierte Transportkosten

Optimale Abmessungen für sicheres Verladen und Transportieren.

Verzurren/Anschlagen

Zurr- und Anschlagpunkte an der Vorder- und Rückseite der Maschine gekennzeichnet und zugänglich.

Klappgabelsystem

Die Gabeln können hochgeklappt am Rahmen befestigt werden. Somit sicher auf der Straße unterwegs.

Unglaublich kompakt

Dank seiner ultrakompakten Größe manövrieren sie problemlos durch niedrige Garagentore und arbeiten in Tiefgaragen auf engen Räumen.



Nehmen Sie den Schritt zum elektrisch

**Niedrige Emissionen und
Leistung in einem.
Ohne Kompromisse.**

Der MT 625e ist ideal für den Einsatz in Innenräumen, bei Nacharbeiten, in Städten und historischen Orten.

Überall dort, wo Lärm, niedrige CO₂-, NoX- und Partikelemissionen erforderlich sind. Er bleibt der Teleskoplader für Materialumschlag auch unter schwierigsten Bedingungen!



Leistung und Vielseitigkeit im Dienste Ihrer täglichen Anforderungen

Manitou-Teleskopstapler sind dank einer großen Auswahl an kompatibelem Zubehör echte Werkzeugträger.

Palettengabel Das unverzichtbare Anbaugerät für den Umschlag palettierter Lasten. Die Gabeln lassen sich für den einfachen Transport und die Fahrt auf der Straße hochklappen. 	Schaufel Diese Schaufel ist für alle Bauanwendungen geeignet, um Schüttgut mit einer maximalen Dichte von 2100kg/m3. 	Material Korb Effiziente und kostengünstige Lösung für den sicheren Transport von Materialien zu allen Arten von Anwendungen, Umgebungen und Wetterbedingungen. 
Lasthaken Einfaches und sicheres Zubehör für die Handhabung hängender Lasten. Kurz und leicht, behält es die maximale Kapazität des Staplers. 	Kehrmaschine Leistungsstarke Reinigungslösung mit optionaler 120-Liter-Wassersprüheinrichtung. 	Big Bag Träger Gesamtkapazität 2400kg, 4 Aufhängepunkte von je 600kg. Geschweißte Anschläge, begrenzen das Risiko des Herunterfallens von Säcken. 

SNELL UND EINFACH ANZUKUPPELN

Mit dem Manitou Schnellwechsler können Sie Ihr Anbaugerät einfach und in Sekundenschnelle wechseln.

OPTIMIERTE ANBAUGERÄTE UND ZUBEHÖR

Mehr Leistung und Produktivität. Eine bessere Übersicht und niedrigere TCO (Total Cost of Ownership).

HYDRAULISCHE VERRIEGELUNG


Mit der optionalen hydraulischen Verriegelung kann ein nicht hydraulisch betriebenes Anbaugerät gewechselt und gesichert werden, ohne die Maschine zu verlassen.

NULLKOMPROMISS zur Leistung



- Autonomie und Ladezeit**
- Bis zu einem Tag Arbeit!
 - Möglichkeit, die Maschine an 400 V anzuschließen.
 - Eine volle Akkuladung in 2h 10 mit dem 9KW Schnellladegerät oder über Nacht mit dem Standard-Ladegerät.

- Leistung und Off-Roading**
- Ein optionaler BOOST-Modus für verbesserte Hydraulik- und Traktionsleistung.
 - Geländetauglichkeit dank hervorragender Bodenfreiheit von 33 cm und Böschungswinkel von bis zu 46% Steigung.



Eine maßgeschneiderte Lösung für Ihre Bedürfnisse



Nicht markierende Industriereifen
Für den Einsatz in Innenräumen und auf harten Böden.



Organisches Hydrauliköl
Leicht biologisch abbaubar und ungiftig, um die Umweltbelastung zu verringern.



Der Schrei des Luchses
Garantiert absolute Sicherheit auf der Baustelle und reduziert die Lärmbelastung.



Geschwindigkeitsbegrenzung
Anpassung der Höchstgeschwindigkeit der Maschine zur Erhöhung der Sicherheit.



Zentrale Schmierpunkte
Leichter Zugang zu den Schmierstellen, um bei der Wartung der Maschine Zeit zu sparen!



« Als Unternehmen oder Geschäftsinhaber haben wir die Pflicht, die Energiewende mit unseren Flurförderzeugen zu unterstützen. Der Einsatz von Null emissions- und geräuscharmen Maschinen wird immer wichtiger, aber auch die Produktivität darf nicht verloren gehen. Deshalb sind wir auf der Suche nach schadstoffarmen, vielseitigen und leistungsstarken Maschinen! »

Ihr Händler



Scannen und herausfindenb
mehr Informationen
auf manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Versionen und Konfigurationsmöglichkeiten von Manitou-Produkten, die sich in der Ausstattung unterscheiden können. Die in dieser Broschüre dargestellten Ausstattungsmerkmale können je nach Version serienmäßig, optional oder nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und abgebildeten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Nicht vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung und die Bilder der Produkte sind nicht vertraglich bindend. Die Logos und die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte sind vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen

Fotos und Zeichnungen dienen nur zu Konsultationszwecken und zur Veranschaulichung. Manitou BF

SA - Aktiengesellschaft mit Verwaltungsrat - Grundkapital: 39 547 824 Euro - 857 802 508 RCS Nantes.

Manitou ©Adobe stock