




Technisches Datenblatt

MT 732 EASY


Teleskoplader




Leistungsvermögen	Metrisch
Max. Tragkraft	3200 kg
Max. Hubhöhe	7 m
Losbrechkraft an Schaufel	5770 daN
Gewicht und Reifengröße	
b1 - Gesamtbreite	2.34 m
h17 - Gesamthöhe	2.30 m
y - Radstand	2.81 m
m4 - Bodenfreiheit	0.45 m
b4 - Gesamtbreite mit Kabine	0.89 m
Wa1 - Wenderadius (Radaußenseite)	3.80 m
Leergewicht (mit Gabeln)	6780 kg
Standardreifen	Luftbereifung
Standardgabeln	1200x125x45
Leistungsdaten	
Heben	6.80 s
Senken	5.80 s
Teleskop ausfahren	6.80 s
Teleskop einfahren	4.70 s
Ankippen	3 s
Auskippen	2.90 s
Antrieb	
Hersteller	Deutz
Umweltschutznormen	Stage 3B
Modell	TD 3.6 L
Zylinderzahl - Hubraum	-- 3621 cm ³
Leistung	75 PS / 55.40 kW
Max. Drehmoment	330 Nm bei -
Zugkraft mit Last	8000 daN
Getriebe	
Typ	Drehmomentwandler
Anzahl Übersetzungen (vorwärts/rückwärts)	4/4
Feststellbremse	Im Ölbad laufende Mehrscheiben an Vorderachse
Betriebsbremse	Im Ölbad laufende Mehrscheiben an Vorder- und Hinterachse
Hydraulik	
Pumpenart	Zahnradpumpe
Hydraulikfördermenge - Druck	104 l/min - 260 bar
Tank	
Hydrauliköl	128 l
Kraftstoff	120 l
Geräuschemission und Vibration	
Geräuschpegel am Fahrerstand (LpA)	78 dB(A)
Umgebungsgeräusch LwA	104 dB(A)
Schwingungsbelastung Hand/Arm	2.50 m/s ²
Verschiedenes	
Lenkräder/Antriebsräder	4 / 4
Sicherheit	Kabine ROPS - FOPS Level 2
Steuerungen	JSM



Traglasttabellen





Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und Corporate Identity des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.